

SON - LUMIÈRE - VIDÉO
EFFETS - ECRANS - STRUCTURES
ESTRADES - YAMAHA - PRODUCTION
TOTEM - SPECTACLE - STUDIO
MATÉRIEL - BACKLINE - FENDER
BEAM - KOLTZ - IBIZA
EAGLE TONE - MAPEX - LED
WOODBASS - DBX - BOSE
EPIPHONE - YELLOW CABLE - CANON
PANASONIC - BEHRINGER - TANNOY
NEUMANN - MACKIE - MARSHALL



Villa Le Chalet Blanc
Ambatovinaky
101-Antananarivo



033.31.010.20



contact@ivenco.net

CAT ALO GUE

**EFFETS
& LUMIERES**



2021

PACK EFFETS



TRANSPORT NON INCLUS
sur tous les packs

MAXI

LASERS

- LASERWORLD 3000 x3
- SHOWTECH EXTERMINATOR x4

SMOKE / HAZE / FOG

- DATA 2 x3
- TOUR HAZER 2 x1
- SMALL HAZER x0
- LAYING FOG x0
- WATER EFFECT x2
- LANCE FLAMME x4
- FOGSPRAY x6
- SPARK MACHINE x6
- BUBBLE MACHINE x2
- SNOW MACHINE x3
- CUMULUS x1

PROJECTION

- PROJECTOR x1
- LENS x1
- SCREEN x1
- STRUCTURE ECRAN x40

MAXI sans projecteur

LASERS

- LASERWORLD 3000 x3
- SHOWTECH EXTERMINATOR x4

SMOKE / HAZE / FOG

- DATA 2 x2
- TOUR HAZER 2 x1
- SMALL HAZER x0
- LAYING FOG x0
- WATER EFFECT x2
- LANCE FLAMME x4
- FOGSPRAY x6
- SPARK MACHINE x6
- BUBBLE MACHINE x2
- SNOW MACHINE x3
- CUMULUS x1

MEDIUM

LASERS

- LASERWORLD 3000 x2
- SHOWTECH EXTERMINATOR x2

SMOKE / HAZE / FOG

- DATA 2 x1
- SMALL HAZER x0
- LAYING FOG x0
- FOGSPRAY x4

BUBBLE / SNOW

SMOKE / HAZE / FOG

- SMALL HAZER x0
- LAYING FOG x0
- BUBBLE MACHINE x2
- SNOW MACHINE x2
- CUMULUS x1

LASER

LASERS

- LASERWORLD 3000 x3
- SHOWTECH EXTERMINATOR x4

SMOKE / HAZE / FOG

- TOUR HAZER 2 x1
- WATER EFFET x2

PACK LUMIÈRE

à partir de 500.000 Ar

TRANSPORT NON INCLUS
sur tous les packs



**MARIAGE/EGLISE
/PETITE SALLE**

LED PAR x16
PIEDS LUMIÈRES x4
BEAM 350 x2
HAZER x1



DÉBAT

FRESNEL/10 PAR 64 X10
PIEDS LUMIÈRES X8



CONFÉRENCE

LED PAR / PAR 64 / FRESNEL X16
PIEDS LUMIÈRES X8




CABARET

LED PAR X16
WASH LED X8
BEAM 35002 X2

SPIDER LED X6
LED BAR X4

HAZER X2



BRONZE

LED PAR X20
WASH LED X8
BEAM 350 X4
HAZER X2



SILVER

LED PAR X20
WASH LED X8
BEAM 350 X4
HAZER X2
LED BAR X4

08 PAR 64 X8



GOLD

LED PAR X20
WASH LED X8
BEAM 350 X4
HAZER X2
LED BAR X4
PAR 64 X8

BEAM 350 X10
SPIDER LED X10
LED BAR X4
POURSUITE X1

PACK EFFETS (Mariage)

TRANSPORT NON INCLUS
sur tous les packs



MARIAGE MAX

LASERS

- SHOWTECH EXTERMINATOR x2

SMOKE / HAZE / FOG

- TOUR HAZER 2 x1
- SMALL HAZER x0
- LAYING FOG x0
- LANCE FLAMME x4
- SPARK MACHINE x4
- BUBBLE MACHINE x2
- CUMULUS x1

CONDITIONS SPECIFIQUES

Manutentionnaire: Installation et Désinstallation

Intendance sur place

Technicien mise à disposition pour support

MARIAGE MEDIUM

LASERS

- SHOWTECH EXTERMINATOR x2

SMOKE / HAZE / FOG

- SPARK MACHINE x4
- BUBBLE MACHINE x2
- CUMULUS x1

MARIAGE SMALL

LASERS

- SHOWTECH EXTERMINATOR x2

SMOKE / HAZE / FOG

- SPARK MACHINE x2
- BUBBLE MACHINE x1

NOM DE L'ARTICLE	UTILISATION	LOCATION MACHINE + FLUID	OBSERVATIONS	PRIX FLUID 1L
Machine à neige 1150W silencieuse, DMX, S200X Antari Capacité réservoir 5L	Faux neige	150 000 Ar	Fluid 2,5l/machine/location	55 000, Ar
Antari - B-200 Machine à bulle	Bulles	165 000 Ar	Fluid 2,5l/machine/location	55 000, Ar
AFX Light - machine à étincelles	Étincelles	200 000 Ar	4 jets max/location	
American DJ - Machine à fumée Fog Fury Jett Pro	Jet de CO2	175 000 Ar	Fluid 2,5l/machine/location	55 000, Ar
Machine à fumée lourde 970W Liquide + eau CUMULUS Chauvet DJ	Fumée lourde	400 000 Ar	Fluid 2,5l/machine/location	55 000, Ar
Machine à fumée Smoke Factory DATA II Dimensions : 585 x 230 x 247 mm1	Brouillard très dense	220 000 Ar	Fluid 1L/machine/location	55 000, Ar
Machine à brouillard Evolite Hazebox 1500	Brouillard peu dense	250 000 Ar	Fluid 1L/machine/location	55 000, Ar
BoomTone DJ - Fog Spray 1500 RGB	Jet CO2 à longue portée	175 000 Ar	Fluid 2,5l/machine/location	55 000, Ar
BUBBLE MACHINE BIG SIZE	Bulles GM	300 000 Ar	Fluid 2,5l/machine/location	55 000, Ar
SPITFIRE MACHINE	Machine à feu	250 000 Ar	4 jets max/machine, extincteur à fournir par le client	
Chauvet - Machine à confettis Funfetti Shot Pack + Funfetti Shot Refill Color	Confettis	125 000 Ar	Un jet	
Machine à brouillard Smoke Factory TOUR HAZER II	Haze	250 000 Ar	Fluid 1L/machine/location	
Laserworld - DS-3000 RGB	Laser 3W	300 000 Ar		
10W rgb laser	Laser 10W	500 000 Ar		
Effet reflets d'eau - LED 80 W pilotable DMX. Auto Musical	Effet reflet eau	75 000 Ar		
Lanceur de flammes DMX à propane sur aérosol ou bonbonne Dimensions : 360 x 310 x 210 mm	Lanceur flamme	400 000 Ar	4 jets max/machine, extincteur à fournir par le client	
Evolite - Heavy Fog 3000	Fumée lourde surface importante	750 000 Ar		70 000, Ar

LUMIÈRES

MOVING HEAD LIGHT

V-SHOW



BSW350

"Product Name:350W 17R 3in1 Beam&Spot&Wash Moving Head Light
Input Voltage: AC100-240V50/60HZ
Light source:YODN MSD350W
Beam angle: 3.8-45 degrees
Channel: 16/22 CH
Operate mode: DMX512, master/slave, Auto run,
Sound active
Color wheel: 1 color wheel with 13 colors plus white
Gobo wheel: 2 gobo wheels with 22 gobos plus white
Prism: 8 Prisms and 3D Effect 6 Prisms"




evolite



17R HYBRID
350

Input Voltage: AC100-240V50/60HZ
Light source:YODN MSD350W
Beam angle: 3.8-45 degrees
Channel: 18/20/26/34 CH
Operate mode: DMX512, master/slave, Auto run,
Sound active
Color wheel: 1 color wheel with 11 colors plus white
Gobo wheel: 3 gobo wheels with 27 gobos plus white
Prism: 8 Prisms and 3D Effect 16 Prisms"



LUMIÈRES

MOVING HEAD LIGHT

V-SHOW



WMZ3604

"Product name: LED 36*10W 4in1 RGBW with zoom
Input Voltage: AC90-260V/50-60Hz
Light Source: 36pcs 10W LED 4in1 RGBW
DMX Channel: 12/16CH
Operate Mode: DMX512, Master/Slave, Auto run & Sound active
Power connector: TrueCon In & Out
DMX connector: 3/5P DMX In & Out
Light Size: 400(L)*270(W)*380(H)mm"



evolite



EVO BEAM
100

"Lyre de type Beam LED - Rotation PAN et Tilt
Dot d'une LED de 100W blanche
Modes de contrôles : Par câbles DMX, en automatique, en automatique avec détection du son. - Mode DMX : 9 ou 13 canaux
Angle du faisceau : 4° - Optique ultra claire
Modes Automatiques très dynamiques et variés - Mode Totem (180°)
- Roue de 11 couleurs + blanc - Roue de 12 Gobos fixes
Prisme 8 facettes circulaire rotatif
Prisme 6 facettes linéaire rotatif
Ecran TFT 1.2' couleurs - Flux lumineux : 83000 lx @ 3m
Livré avec attaches de montage oméga
Refroidissement par ventilation forcée
Consommation électrique : 160W max
Dimensions de l'appareil : 389 x 252 x 185 mm
Dimensions du carton : 450 x 320 x 255 mm
Poids net : 6 kg




MOVING HEAD LIGHT

V-STOW



MHLB810

Jeu de lumière motorisé: mélange de couleurs RGBW, 16,7 millions de types de couleurs 2.
DMX 512 / Son / Maître-esclave / Avec 8 Lampes led de 10w
Contrôle précis du mouvement, conception de correction d'erreur



POWER LIGHTING



SPIDER LED
96W

*Double rampe motorisée multifaisceaux Power Lighting SPIDER LED 96
RGBW - Puissance Totale : 96W
Nombre de Led : 8X 12W RGBW - Led 4-en-1 - Ouverture : 4,5°
Dimmer : 1 100 % par couleur - Variateur de lumière par led et par couleur
25 effets professionnels intégrés - Fonction strobe
Lyre quart de tour facile d'accès pour installation pratique - Scan-Tilt double rotation: 180° - Faible encombrement
Modes : DMX 512/maître-esclave/Auto-run/musical-sound
Afficheur digital Led - DMX : 12 ou 36 canaux
Consommation : 130W - Voltage : AC 110V-240V, 50/60Hz




LUMIÈRES

SPECIALE LIGHT EFFECT




H2OIR

"Projecteur effet d'eau comprenant une LED puissante de 12W
Conçue pour projection sur mur, plafonds ou sol ou comme éclairage d'ambiance - Equipé de 2 roues en verre et une roue de couleurs dichroïques indépendantes - 5 couleurs: Orange, vert, bleu, jaune, pourpre, blanc + demi-couleurs - Coque high-tech conçue en ABS moulé renforcé - Lentille focus manuel 2 modes de fonctionnement: défilement continu des couleurs ou sélection d'une couleur ou de deux demi-couleurs (Split color) - Angle d'ouverture de projection : 34 degrés ou 43 degrés - Lyre de suspension incluse
Pas de refroidissement nécessaire, conçue pour fonctionner en continu
Compatible avec la commande infrarouge UC-IR d'ADJ
Consommation électrique: 23,8W - LED longue durée de vie (estime 30.000 heures)
Alimentation commutable: 120V/60Hz ou 230V/50Hz (fiche CEI)
Dimensions (LxIxH): 236 x 229 x 187mm
Poids: 3,5 kg.



BLINDER
COBE 480

"Power Lighting Blinder 4x30W COB RING –
Panneau LED Blinder –
Panneau 4x30W COB avec anneaux –
Eclairage 1 : 4 x Leds COB de 30W RGB (3-in-1) –
Eclairage 2 : 48 Leds SMD5050 –
Modes : Auto, Dmx, Musical, Maître-Esclave - DMX : 3 modes (6, 10 et 19 Canaux) –
Effets : Pixel, Eclairage, Wash SMD (peut être contrôlé séparément)
– Coque : Aluminium et Plastique –
Consommation : 150W –
Alimentation : AC 120-24V / 50-60Hz –
Dimensions : 23,5 x 23,5 x 8,5 cm –
Poids : 1,11 Kg
"



LUMIÈRES

LED BAR FIXE

V-SHOW



LP5403

Led par light 54*3 watts RGBW



B
BeamToneDJ.com



BOOLEDPAR
7X10W5IN1

Input Voltage: AC100-240V50/60HZ
Source Led
Beam angle:45 degrees
Channel: 9 CH
Operate mode: DMX512, master/slave, Auto run,
Sound active
Consommation max : 100W
Mode Pulsation
Mode Fade
Mode Jump




LUMIÈRES

LED BAR FIXE




UB12H

Barre LED dotée de 12 HEX-LEDs de 6 W - Mélange de couleurs RGBWA+UV
Longueur : 1 m - Plusieurs modes de canaux DMX : 2 / 3 / 4 / 6 / 7 / 11 - 5 différents modes de fonctionnement - Pilotage indépendant via 3 sections
Technologie Quick-Align (magnétique) - Angle d'ouverture de faisceau : 40° - 35 macros de couleurs intègres - Consommation électrique : 87 W
Gradation électronique 0-100% - Effet stroboscopique - Compatible télécommande ADJ RFC - Chainable : DMX via câble XLR 3 broches, alimentation en chaîne via prises CEI
Alimentation multi-voltage : CA 100 V-240 V 50/60Hz
Dimensions : 1060 x 63 x 90 mm
Poids : 2,7 kg




MAXBAR 180

PROJECTEUR ARCHI À LED - Barre de LED 36x5W permettant d'éclairer une large surface. Grâce ses LED RGB, vous obtiendrez un mélange de couleurs parfait. - Barre de LED pour éclairage intérieur Evolite MaxBar180 - Idéal en l'éclairage de mur - Contrôlable en DMX512 : 3, 4, 5, 6, 9 canaux. - Effet Stroboscopique vitesse variable - Dimmer(0-100%) avec différentes courbes - Panneau de contrôle avec afficheur - Option de remise zéro avec les presets usine. - Effets automatiques : 5 type de changements de couleurs - 36 LED de 5W RGB - 9 courbes de dimmer - Angle du faisceau de 60° - Refroidissement forcé par ventilateur - Alimentation sur connecteur Powercon IN&OUT - Alimentation électrique : 110V - 250V / 50-60Hz - Consommation électrique : 180W max - Dimensions : 480x104x147 mm - Poids net : 3.2 kg "



COLORPIX
24X3W RGB

"Barre de LED BoomToneDJ ColorPix 24x3W RGB, dotée de 24 LED de 3W pilotables indépendamment - Barre de LED multicolores BoomToneDJ ColorPix 24x3W RGB - Sources lumineuses : 24 x LED 3W RGB 3in1 - 8 groupes de 3 LED pouvant être pilotés indépendamment - Idéale en blinder, wall washer, ou éclairage d'ambiance - Angle du faisceau lumineux : 45 degrés - Boîtier NFC silencieux en aluminium - 4 modes de fonctionnement : DMX, Manuel, Automatique, Musicale - Canaux DMX : 5/8/14/26 ou 50 canaux - Consommation max : 30W - Dimensions de l'appareil : L 1000 x l +65 x H65 mm - Poids brut : 3 kg - Alimentation : AC100-240V 50/60Hz - Fusible : F3A/250V "



LUMIÈRES

FOLLOWSPOT & DECOUPE

V-SHOW



HMI 2500

Followspot à lampe HMI 2500 ultra puissante



CHAUVET®



FS120ST

"Projecteur Spot LED de 120W + Zoom
Canaux DMX : 3 –
Strobe : 0 - 16Hz - Couleurs : 7 + blanc - Angle du
Zoom : 14° - 20° (manuel) - LUX : 16 160@ 2m (14°) -
LUX : 7 900@ 2m (20°) –
Puissance & courant : 230V- 50Hz / 176W – 0.8A –
Poids : 7.5 kg –
Dimensions : 582mm x 279mm x 341mm –
Dimensions du pied : de 0.8 à 1.2m Informations



ADJ®



ENCORE
PROFILE
1000

"Decoupe LED COB RGBW 4-en-1 de 120W –
7 modes opérationnels : Mode gradation RGBW, Mode fondu de couleur, mode
changement de couleur, mode couleur statique, mode AUTORUN, mode musical et
mode DMX –
Mode autonome ou maître /esclave - 5 modes DMX : 4, 5, 6, 10 ou 11 canaux DMX -
64 couleurs statiques préprogrammées - 4 gobos inclus - 5 modes de gradation –
Projection de 28 mètres (30°) 40 mètres (12°) –
Effet stroboscopique - Gradation 0-100% -
Focus manuel - Zoom manuel - 4 couteaux manuels - Refroidissement par
ventilation –
Lyre de suspension –
Compatible avec la tlccommande UC-IR (vendue séparément) et l'application
gratuite pour iOS « Airstream IR » téléchargeable gratuitement sur l'App Store
d'Apple



LUMIÈRES

CONVENTIONNEL

V-SHOW



PAR 64 1000

Projecteur conventionnel Par 64 1000W avec lampe MFL 1000 & NSP 1000



Showtec



STAGEBEAM
1000


"Projecteur lentille PC Showtec StageBeam 300/500W PC –
Fiche : GY9, 5 - Puissance max. : 1000W –
Ouverture angulaire : 10° - 40° –
Zoom : Manuel - Fil : Fil de silicium de 80 cm avec prise schuko –
Diamètre de l'objectif : 120mm –
Dimensions : 365 x 230 x 180mm –
Dimensions du cadre givre : 168 x 168mm –
Poids : 3,38 kg - Boîtier : aluminium et acier revtus de poudre –
Refroidissement : Convection –
Indice de protection : IP-20 –
Température de service : de -10 60°C



EFFETS

HEAVY FOG

evolite



HEAVY FOG 3000

Evolite Heavy Fog 3000 –
Machine fume lourde professionnelle – Conçue pour les très grosses prestations –
Produit une fume paisse qui reste au sol – S'utilise avec de l'eau et du liquide fume (de préférence Evolite HeavyFog Fluid Pro) – Témoin de niveau d'eau – Capteur de présence de liquide fume –
Capacité du réservoir d'eau : 15 litres – Capacité du réservoir de liquide fume : 2.5L –
Puissance : 3000W – Temps de préchauffage : 3.4 min – Contrôlable en DMX, Manuel, Timer, télécommande HF incluse avec réglage du débit et du ventilateur - 2 canaux DMX – Consommation de liquide fume : 9-32 ml / min – Livre avec tube extensible noir (1m50) et diffuseur – Contrôle en DMX du débit et de la vitesse du ventilateur – Réservoir en acier inoxydable SUS304 – Equipe de 3 nébuliseurs ultrasoniques haute qualité –
Voltage : AC230V, 50Hz – Fusible : 10A – Adressage DMX et navigation simplifié dans les menus grâce à son écran LCD rétroéclairé – Système autonettoyant – Dimensions : 835 x 500 x 630mm – Poids Brut : 53 kg



B
BoomToneDJ.com



DF-3000

*Chauvet DJ Cumulus –
Machine fume professionnelle fume lourde –
Capacité du réservoir liquide brouillard : 3,25 L –
Capacité du réservoir d'eau : 7,6 L –
Temps de chauffe d'environ 3 minutes - 2 canal DMX (entre DMX 3 et 5 broches) –
Contrôle DMX et cran –
Débit : 283 m3/minute –
Consommation approximative brouillard : 80ml/minute –
Consommation approximative eau : 930ml/minute –
Puissance & consommation : 230V-50 Hz / 970W - 4 A –
Alimentation commutation automatique : 230V - 50Hz –
Flight avec roulettes bloquante –
Dimensions : 625 x 409 x 453 mm –
Poids : 26,7 kg



CHAUVET



CUMULUS

*Chauvet DJ Cumulus –
Machine fume professionnelle fume lourde –
Capacité du réservoir liquide brouillard : 3,25 L –
Capacité du réservoir d'eau : 7,6 L –
Temps de chauffe d'environ 3 minutes - 2 canal DMX (entre DMX 3 et 5 broches) –
Contrôle DMX et cran –
Débit : 283 m3/minute –
Consommation approximative brouillard : 80ml/minute –
Consommation approximative eau : 930ml/minute –
Puissance & consommation : 230V-50 Hz / 970W - 4 A –
Alimentation commutation automatique : 230V - 50Hz –
Flight avec roulettes bloquante –



EFFETS

FOG

**SMOKE
FACTORY**
FOG AND HAZE GENERATORS



DATA II

Machine à fumée dense




B
BoomToneDJ.com



FOGSPRAY
1500 RGB

*Machine fume verticale RGB –
Corps de chauffe 1500W – Système START&STOP –
Temps mise en chauffe: 5 minutes – Dure max par jet: 15 secondes –
Intervalle de chauffe entre chaque jet: 40 secondes – Distance du jet de fume: environ 8m –
Consommation de liquide: 500-700 ml/min – Débit: 830m cubes / min –
Nombre de LED: 21x3W (7 rouges, 7 vertes, 7 bleues) –
Distance minimum respecter avec des objets inflammables: 0,5m –
Contrôle par tlc commande sans fil ou DMX – Porte de la tlc commande: environ 5m –
Capacité réservoir: 2,5 litre – Alimentation Electrique: AC230V 50-60Hz –
Consommation Electrique: 1500W – Dimensions: 500 x 410 x 275mm – Poids: 10 kg –
Cet appareil respecte les normes européennes en vigueur: EN 2014/30/EU, EN 2011/65/EU, EN 2014/35/EU.



ADJ



FOG FURY
JETT 1500

*Machine fume imitant l'effet CO2 – Combinaison effet CO2 et projecteur LED puissant –
Opère dans différentes positions – Contrôle intégré ou via tlc commande –
WiFi EXR DMX sans fil intrgr [jusqu' une distance de 2.500 pieds /760M libre vue] –
Technologie ETS d'ADJ intégré (Electronic Thermo Sensing) – Cillet et orifices de sécurité –
Optique: 28 LEDs de 3W (6 Rouges, 7 Vertes, 6 Bleues, 3 Ambres, 3 LEDs UV) –
Puissance de sortie: 40.000 pieds cubes/1132m3 par minute –
Corps de chauffe: 1450W – Temps de chauffe: 9 minutes –
Type de liquide: Liquide fume base d'eau (nous recommandons le Fog JuiceCO2 d'ADJ) –
Consommation de liquide fume: 150ml/minute – Lancement des jets de fume manuellement sur l'appareil, avec la tlc commande ou via DMX avec ou sans fil - 5 modes DMX: 1, 2, 3, 7 ou 9 canaux DMX – WiFi EXR - DMX sans fil intégré –
Télécommande radiofréquences incluse FFJWR – Contrôle manuel sur l'appareil: Oui –
Dimensions (LxIxH): 16.5" x 12.5" x 8" / 419 x 315 x 206mm –
Poids: 21lbs. / 9.5 kg – Contenu du réservoir: réservoir amovible 2.5 litres –



EFFETS

HAZER

V-SHOW



DUAL 600

- N° de Modèle: MY-C001
- Sortie fumée : 35000 cuff /min
- Capacité du réservoir : 3L
- Contrôle : Contrôle DMX512
- Sortie Distance : 1-5m
- Certificat : CE



**SMOKE
FACTORY**
FOG AND HAZE GENERATORS



TOUR HAZER II

*Machine brouillard professionnelle en flightcase – Utilisation avec du liquide brouillard type HAZER base d'eau uniquement ex: Smoke factory Hazer fluid 5L
- 2 Canaux DMX – Ecran LCD pour paramétrage –
Système de bouchon anti-fuite - Temps de chauffe : 3 minutes –
Corps de chauffe : 1500W – Production de brouillard en continu –
Débit max : 150 mètres cubes/min – Capacité du réservoir : 2,5 L –
Consommation de liquide : 0,1L/h – Contrôle en DMX du débit et de la vitesse du ventilateur –
Fusible : 5A/250V – Voltage : AC230V, 50Hz –
Adressage DMX et navigation simplifiée dans les menus grâce sa roue de navigation et son cran LCD rétroclaire. – Taille du packaging : 550x190x460mm – Poids Brut : 16 kg –
Homologations CE / RoHs / EN 1014/30/EU, EN 2011/65/EU, EN 2014/35/EU



evolite



HAZEBOX 1500

*Machine brouillard professionnelle en flightcase –
Utilisation avec du liquide brouillard type HAZER base d'eau uniquement ex: BoomtoneDJ Hazer fluid 5L - 2 Canaux DMX – Ecran LCD pour paramétrage –
Système de bouchon anti-fuite - Temps de chauffe : 3 minutes – Corps de chauffe : 1500W –
Production de brouillard en continu – Débit max : 150 mètres cubes/min –
Capacité du réservoir : 2,5 L – Consommation de liquide : 0,1L/h –
Contrôle en DMX du débit et de la vitesse du ventilateur – Fusible : 5A/250V –
Voltage : AC230V, 50Hz – Adressage DMX et navigation simplifiée dans les menus grâce sa roue de navigation et son cran LCD rétroclaire. –
Taille du packaging : 550x190x460mm –
Poids Brut : 16 kg –
Homologations CE / RoHs / EN 1014/30/EU, EN 2011/65/EU, EN 2014/35/EU



EFFETS

PYROTECH

V-SHOW



STAGE FLAME

Lanceur flamme



MAG:CFX



STAGE FLAME

Machine lanceur de flamme butane - propane/ Puissance 100w



ADJ



SPARKULAR MINI

*AFX Sparkular Mini SET - Pack de 6 machines en flight case -
Machine étincelle froide - Ne nécessite pas de licence d'artificier pour utiliser la machine -
1 sachet de granulés d'étincelles correspond 3 minutes de show (fractionnable volont) -
2 canaux DMX - Contrôle par DMX ou t/commande fournie - Ecran LCD -
Activation uniquement par t/commande ou DMX pour une meilleure sécurité -
Hauteur de gerbe d'étincelles 3 - 3,5m - étincelles froides, aucun risque de brûlures -
Boîtier en ABS ignifuge - Granulés étincelles disponible sous la rf. HC8200
Utilisation de la Sparkular mini garantie avec le sachet HC8200 ou HC8200-M uniquement -
Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz - Consommation : 300W 14A -
Dimensions sparkular : 168 x 180 x 228 mm -
Poids sparkular : 4.5kg -
Dimensions flight : 690 x 655 x 550 mm -



EFFETS

BUBBLE MACHINE

Antari



B200

Machine à bulle – Puissance : 240 V C.A., 50 - 60 Hz –
Consommation électrique : 100 W – Capacité du réservoir : 1,5 L
– Type de fluide : Liquide bulles – Consommation de fluide : 20
min. / litre – DMX : oui - Accessoires / infos de commande : -
Télécommandes en option : BCR-1 (sans fil), BCT-1 (minuteur) –
Dimensions : 425 x 250 x 197 mm (L x l x h) –
Poids : 11,5 kg "



V-SHOW



B300

"Machine à bulle –
Puissance : 240 V C.A., 50 - 60 Hz –
Consommation électrique : 300 W –
Capacité du réservoir : 1,5 L –
Type de fluide : Liquide bulle –
Consommation de fluide : 20 min. / litre –
DMX : oui - Accessoires / infos de commande : -



EFFETS

CONFETTI

CHAUVET



FUNFETTI SHOT

Chauvet DJ Funfetti Shot
Lanceur de confettis professionnel
DMX : 1 Canal
Capacité Maxi en confetti FRC et FRU: 0,25kg
Capacité Maxi en confetti FRM: 0,45kg
Dure d'expulsion en continu : 25 secondes
Distance Maxi d'expulsion : 9m
Couverture en m2 : 50 - Poids : 6.2 kg
Dimensions : 284mm x 228 mm x 553mm



V-SHOW



RAINBOW MACHINE

Lanceur de confettis professionnel
Fonctionne avec une bouteille de CO2



EFFETS

SNOW MACHINE

Antari



S200X

Sortie puissante – Contrôle sans fil standard – Contrôle DMX embarqué – Affichage LCD clair et brillant – Silencieux
- Puissance : 240 V / 50 Hz
Consommation d'énergie : 600 W (puissance 50 %), 1 290 W (pleine puissance) – Sortie : 240 ml/min. – Capacité du réservoir : 5 L - Consommation de fluide : 4 min. / litre – Télécommande incluse : W-1
Accessoire inclus : support de suspension – DMX : intégré – Poids : 12,6 kg - Dimensions : 550 x 276 x 22



ACCESSORY



SF-125 AXIAL
POWER FAN

"Ventilateur à grande vitesse avec flux d'air. Cage de tambour en métal avec ventilateur de 14 pouces en aluminium. Support stable et inclinable avec des protections en caoutchouc sur les pieds, peut également être monté sur un mur. - Commutateur rotatif pour 3 vitesses Alimentation électrique : AC 220-240 V - 50/60 Hz Consommation électrique : 270 W Raccordement électrique : Schuko Dimensions (LxlxH) : 515 x 440 x 260 mm poids : 8,0 kg"



TECHNO
TRUSS 250

"PACK STRUCTURES + PIEDS Pont Complet avec Structure de 250mm, idéal pour vos prestations. Homologué Socotec. - Pont Complet avec Structure de 250mm, idéal pour vos prestations - Pont Treuil Acier - 2 Structures Alu 250mm = 4m de Structure - Charge Maximale Répartie : 120 Kg - Pieds Treuil Auto Frein, Anti Retour avec Frein Friction ALT 270 - Hauteur Maximum 3m // Hauteur Minimum 1m60 - Mét avec Systeme de Blocage et Rattrapage de Jeu - Finition Epoxy Noir, Mét en Zinc Blanc "


EFFETS

LASERS



DS3000 RGB

*Laser multicolore d'animation Laserworld DS-3000 RGB
Puissance garantie:2'800 mW - Puissance rouge:550 mW / 638 nm
Puissance vert:900 mW / 520 nm - Puissance bleu:1'600 mW / 450 nm -
Classe laser:4 - Spécifications du faisceau (full angle):env. 4 mm / 1.1 mrad
Scanner:30 kpps @8° - Angle d'ouverture:45° - Source laser: Diode - Modes
d'opération: ILDA, DMX, stand-alone, sound-to-light, master-slave
Motifs de base: over 120 (faux plafond, tunnels, dents de scie, vagues, etc.)
Accessoires: câble électrique, Mode d'emploi, clés, interlock, Allen clé
Alimentation électrique:85 V - 250 V / AC, 50/60 Hz internal PSU
Consommation électrique:80 W - Dimensions:210 x 170 145 mm (L x W x H)
Poids du produit:4.3 kg



RGB2100

*Rouge: 3000 mw / 638nm (1,3 mrad; diamètre 4x5mm)
Vert: 3000mw / 520nm (1,3 mrad; diamètre 4x5mm)
Bleu: 4000 mw / 445nm (1,3 mrad; diamètre 4x7mm)
Mode de lecture: Auto, son actif, DMX512, maître / esclave, interface de carte
SD, écran à boutons à cristaux liquides - Matériau du boîtier: Aluminium -
Tension d'entrée: AC90-240V 50-60Hz - Vitesse de numérisation: 40kpps
Angle de numérisation: 50 degrés
Couleur laser: RGB couleur + couleur unique disponible - Système de
refroidissement: refroidissement par ventilateur - Nouvelle fonction: avoir trois
boutons sur le panneau arrière, vous pouvez régler la luminosité et la
puissance par celui-ci - Peut choisir une seule couleur: rouge, vert, bleu, jaune,
orange, rose, blanc, cyan et - Certificat: CE, RoHS
Taille de la machine: 36X28X22CM - Flight case taille / poids brut: 48 * 40 *
32MM / 23KG



X-TERMINATOR

*Effet stroboscope, laser & moonflower
Laser RG 130 mW - Couleurs RGBWA - 12 LEDs stroboscopiques
Entre d'alimentation : 100 - 240 V 50 / 60 Hz - Consommation : 32 W
Contrôle : automatique, contrôle sonore, maître / esclave, DMX - Canaux DMX : 2,
11 - Affichage de contrôle : LED 4 caractères - Câble d'alimentation : Entre et
sortie IEC - Connecteur de données : entre / sortie XLR 3 broches - Dimensions :
290 x 196 x 98 mm (support exclu) - Poids : 2,4 kg - Incl. Accessoires : 2 clés,
Connecteur Interlock test - Effet LED - Couleurs : R, G, B & B, W, A - Puissance : 6
x 3 W - Courant : 300 mA - Effet laser - Couleur laser : Rouge, vert
Puissance du laser : 130 mW (100 mW 650 nm rouge, 30 mW 532 nm vert)
Classe laser : 3B - Fonctions de sécurité : interrupteur cl, Interlock, œillet de scurit
Sécurité laser : EN/IEC 60825-1 : 2007
Effet stroboscopique - LED : 12 x blancs de 0,5W
Stroboscope : 0 - 30 Hz

